



Mesitaş Medikal Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi



AeroChamber



ChoiceMMed



İÇİNDEKİLER

Mesilife	3
ChoiceMMed	20
Charder	21
AeroChamber	22
Riester	24
VeinVu200	43
Paramount	44



Mesilife Koldan Dijital Tansiyon Aleti AS-35A

Hareket algılama sensörü
Düzensiz nabız atışı gösterimi
WHO tansiyon sonuç sınıflandırması
60 adet Hafıza
Type-C kablo girişi
Taşıma ve saklama çantası



Mesilife Koldan Dijital Tansiyon Aleti AS-35W

Kol üzerinden otomatik tansiyon ölçümü
60 adet hafıza kapasitesi
Türkçe sesli yönlendirme
Hareket algılama sensörü
WHO tansiyon sınıflandırması
Düzensiz nabız atış göstergesi
USB kablo ile adaptörlü kullanım
Geniş ve kolay okunabilir LCD ekran



Mesilife Koldan Dijital Tansiyon Aleti ARM-30G2

Işıklı geniş LCD ekran
2 x 199 hafıza kapasitesi
WHO Tansiyon Sonuç Sınıflandırması
Manşet sarım kontrolü
Hareket algılama sensörü
Düzensiz nabız atışı göstergesi
USB kablo ile adaptörlü kullanım



Mesilife Koldan Dijital Tansiyon Aleti ARM-30E+

2 x 99 hafıza kapasitesi
Manşet sarım kontrolü
WHO tansiyon sonuç sınıflandırması
Hareket algılama sensörü
Düzensiz nabız atışı göstergesi
USB kablo ile adaptörlü kullanım

**Mesilife Bilekten Dijital Tansiyon Aleti
AS-55A**

Tek tuşla kolay kullanım
60 ölçümlük hafıza
Hareket algılama dedektörü
Düzensiz nabız atışı göstergesi
Taşıma ve saklama kutusu

**Mesilife Bilekten Dijital Tansiyon Aleti
AS-35A**

Hareket algılama sensörü
Düzensiz nabız atışı gösterimi
WHO tansiyon sonuç sınıflandırması
60 adet Hafıza
Type-C kablo girişi
Taşıma ve saklama çantası

**Stetoskoplu Aneroid Tansiyon Aleti
MC-50A**

0-300mmHg'lik gösterge
Dayanıklı Diyafram ve mekanizma
Yapıştırma demirli manşet
Stetoskopuyla birlikte
Fermuarlı Özel taşıma ve saklama çantası

**Stetoskoplu Aneroid Tansiyon Aleti
MC-50A**

0-300mmHg'lik gösterge
Dayanıklı Diyafram ve mekanizma
Yapıştırma demirli manşet
Stetoskopuyla birlikte
Fermuarlı Özel taşıma ve saklama çantası


**Mesilife Tek Taraflı Stetoskop
MC-230**

Tek taraflı tasarım
Tek parça Y hortum
Alüminyum kafa
Ayarlanabilir kulaklık yönü
Mekanik tansiyon aletleriyle uyumlu

**Mesilife Çift Taraflı Stetoskop
MC-220**

Çift taraflı tasarım
Tek parça Y hortum
Alüminyum kafa
Ayarlanabilir kulaklık yönü
Mekanik tansiyon aletleriyle uyumlu

**Mesilife Medium Manşet
23-33 cm****Mesilife Medium Manşet
22-32 cm****Puar****Hava İndirme Valfi****Tekli İç Lastik****Çiftli İç Lastik****Mesilife Large Manşet
22-42 cm****Mesilife Manuel Kancalı
Yeşil Manşet 29-40 cm****Stetoskop Tamburu****Tek Taraflı****Çift Taraflı****Stetoskop Y Hortumu**

**Mesilife Temassız Alından Ateş Ölçer
DT-8806**

Vücut ve yüzey sıcaklık ölçüm seçimi
1-10 cm mesafeden temassız ölçüm
32 adet hafıza
Ayarlanabilir sesli alarm
Işıklı LCD ekran
1 saniyede hızlı ateş ölçümü

**Mesilife Temassız Alından Ateş Ölçer
A200**

Vücut ve yüzey mod seçimi
0-100°C yüzey ölçümü
FDA onaylı
25 adet hafıza kapasitesi
1 saniyede ateş ölçümü
Ateşe göre ekran rengi
Otomatik Kapanma
Ergonomik tasarım

**Mesilife Temassız Alından Ateş Ölçer
FR-870**

Vücut ve yüzey ölçüm modu
Vücut ölçüm aralığı: 32.01° - 42.9°C
Yüzey ölçüm aralığı: 0°C - 100°C
12 adet hafıza kapasitesi
3 renkli ekran
160 g ağırlık
1 saniyede ateş ölçümü
Şık tasarım

**Mesilife Temassız Alından Ateş Ölçer
YHT-100**

Işıklı LCD ekran
Plastik taşıma ve saklama kutusu
Probu kullanım (özel prob fırlatma düğmeli)
Prob kullanımı uyarısı
Hafızalı ölçüm kaydı
Sesli ateş uyarısı
Kolay kullanım
Klinik ve ev kullanımına uygun

**Mesilife Temassız Alından Ateş Ölçer
AOJ-F102**

Vücut / yüzey ölçümü
Ateş seviyesine göre 3 renkli ekran
40 adet hafıza kapasitesi
Özel tasarım pil yuvası

**Mesilife Temassız Ateş Ölçer
AOJ-20C**

Alın ve kulaktan ölçüm için özel kapak
Otomatik kapanma ve güç tasarrufu
Karanlıkta kolay okuma için 4 renkli arka aydınlatmalı geniş LCD ekran
Vücut sıcaklık ölçüm aralığı: 32.0°C- 42.9°C
40 adet ölçüm hafızası
Nesne sıcaklık ölçüm aralığı: 0°C- 100°C
Ekran çözünürlüğü: 0.1°C
Net ağırlık: 60 g

Mesilife Beden Dereceleri**MC-201**

Koltuk altı, rektal ve ağızdan ölçüm
Ölçüm aralığı: 32.0° - 44.0°C
Ekran çözünürlüğü: 0.1°C
Son ölçüm hafızası
Esnek uçlu
Taşıma ve saklama kabı dahildir
Her yaş grubuna uygun

**DMT-437**

Koltuk altı, rektal ve ağızdan ölçüm
Ölçüm aralığı: 32.0° - 44.0°C
Ekran çözünürlüğü: 0.1°C
Son ölçüm hafızası
Esnek uçlu
Taşıma ve saklama kabı dahildir
Her yaş grubuna uygun

DMT-2055

Ağız, koltuk altı ve rektalden ölçüm yapabilme
Ölçüm aralığı: 32.0° - 42.9°C
Hassasiyet: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (35.5°C - 42.0°C)
Sıvı kristal ekran (LCD), 3 1/2 haneli
Son ölçüm hafızası
Pil ömrü yaklaşık 200 saat
Esnek uçlu, her yaş grubuna uygun
Taşıma ve saklama kabı dahildir

Mesilife Kompresörlü Nebulizatör BR-CN116

BPA içermez ilaç haznesi
Dayanıklı kompresör
3 bar basınç, 6-7 L/dk hava akışı
1-5 mikron partikül büyüklüğü
1 metreden 60 dB ses seviyesi
Hızlı inhalasyon: 0,35 ml/dakika
Kompakt tasarım: 150 × 140 × 90 mm ölçülerinde, 1,2 kg ağırlık
5 yıl garantili kompresör



SUT Kodu: DO1008

Mesilife Kompresörlü Nebulizatör BR-CN195

BPA içermez ilaç haznesi
Mini kasa tasarımı
3 bar basınç, 6-7 L/dk hava akışı
1-5 mikron partikül büyüklüğü
1 metreden 60 dB ses seviyesi
Kompakt tasarım: 150 × 140 × 90 mm, 1,2 kg ağırlık
5 yıl garantili kompresör



SUT Kodu: DO1008

Mesilife Kompresörlü Nebulizatör BR-CN118

24 saat çalışma özelliği, sürekli kullanıma uygun
2,5 bar, 7-8 L/dk hava akışı
Hızlı inhalasyon sağlayan dayanıklı kompresör
Özel, kendinden kapaklı kit saklama hazneli kasa
5 yıl garantili kompresör



SUT Kodu: DO1008

Mesilife Kompresörlü Nebulizatör BR-CN003

24 saat çalışma özelliği, sürekli kullanıma uygun
3 bar, 7-8 L/dk hava akışı
Hızlı inhalasyon sağlayan dayanıklı kompresör
Özel, kendinden kapaklı kit saklama hazneli kasa
Şık kasa tasarımı
5 yıl garantili kompresör



SUT Kodu: DO1008



24 Saat Çalışma



24 Saat Çalışma



Şarjlı Model



USB Kablo
ile kullanım
(Opsiyonel)

Mesilife Ultrasonik Mesh Nebulizatör BR-MN199

Cep tipi tasarım
Dahili şarjlı batarya
Şarj için USB kablo
Sessiz çalışma
Yatarken kullanım imkanı
Normal ve yüksek çift konumlu buhar çıkışı
1-5 µm partikül büyüklüğü
Ultra hafif, rahat taşınabilir
Tam şarj ile 90 dakika kullanım
Taşıma ve saklama çantası



USB Type C
Kablo
ile şarj

Mesilife Ultrasonik Mesh Nebulizatör NBM-4B

Cep tipi tasarım
Dahili şarjlı batarya
Şarj için Type-C USB kablo
Sessiz çalışma
Yatarken kullanım imkanı
Normal ve yüksek çift konumlu buhar çıkışı
1-5 µm partikül büyüklüğü
Ultra hafif ve rahat taşınabilir
Taşıma ve saklama çantası



Mesilife Ultrasonik Mesh Nebulizatör HL100K

Ultra mini dizayn
Pille ve USB kablo ile çalışma
Sessiz çalışma
Yatarken kullanım imkanı
1-5 mikron partikül büyüklüğü

**Mesilife Peak Flow Metre
DL-F03**

Kolay kullanım
Ayarlanabilir tedavi değerleri
Hafif rahat taşınır
60-800 L/dk kapasite

**Mesilife Aspiratör
BR-SM153**

1000 ml sıvı haznesi
Özel ve şık kasa tasarımı
Dayanıklı motor
Ayarlanabilir basınç: 500-550 mmHg emme basıncı
Çocuk ve yetişkin kullanımına uygun
Şık kasa tasarımı
17 L/dk negatif hava emiş gücü



SUT Kodu: DO1007

**Mesilife Nebulizatör Maske Seti
Çocuk****Mesilife Nebulizatör Maske Seti
Yetişkin****Mesilife İlaç Haznesi****Mesilife Filtre****Mesilife Hortum**

**Mesilife Parmak Tipi Pulse Oksimetre
AOJ-70B**

Parmak ucundan SpO₂ (oksijen doygunluğu) ve nabız (PR) ölçümü
Renkli OLED ekran: iki yönlü (dikey-yatay) görüntüleme
Dalgaboyu (plethysmogram) grafiği ile ölçüm trendini görselleştirir
Hızlı ve hassas ölçüm — birkaç saniyede sonuç
Otomatik açma / kapama fonksiyonu
Düşük pil göstergesi
Enerji tasarruflu tasarım, 2 adet AAA pil ile uzun kullanım süresi
Kompakt ve hafif yapı (yaklaşık 50 g)
Yetişkinler ve çocuklar için uygun
CE onaylı medikal cihaz

**Mesilife Parmak Tipi Çocuk Pulse Oksimetre
AOJ-70B**


Çocuklar için özel tasarım
Ultra mini tasarım
Dahili şarjlı batarya
Type-C kablo ile şarj



Mesilife Çift Ekranlı Dijital Banyo Tartısı DB-8278

Analog ve dijital ekran
Yeni nesil tasarım
180 kg kapasiteli
100 g aralıklı ölçüm

Alarm fonksiyonu
Arka aydınlatmalı ekran
Direkt tartım imkanı
Düşük pil uyarısı



Mesilife Dijital Banyo Baskülü BY-1311

100 gr aralıklı ölçüm
6 mm cam platform
Otomatik açılma
1 x CR2032 pil ile çalışma


Aşırı yük uyarısı
Düşük pil uyarısı
30 x 70 mm LCD ekran
Şık tasarım



Mesilife Dijital Banyo Baskülü EB3020

Beyaz LED ekran
180 kg kapasite
100 gr aralıklı
6 mm cam platform

Otomatik açılma
3xAAA pil ile çalışma
Direkt tartım imkanı
Şık ve modern tasarım



Mesilife Yağ Ölçerli Dijital Banyo Tartısı BYE-05 BT

Aplikasyon üzerinden su, kas, kemik, kalori ve BMI takibi
180 kg kapasite
100 gr aralıklı ölçüm
IOS ve Android uyumlu aplikasyon
6 mm temperli cam
Geniş LED ekran
Beyaz, şık kasa tasarımı



Mesilife Dijital Banyo Tartısı BG-530

5-180 kg kapasite
100 gr aralıklı ölçüm
300 x 300 x 22 mm ölçülerinde
74x28 mm LCD ekran
6 mm temperli cam
Silikon kaymaz ayaklı

2 x AAA pil ile çalışma
Otomatik açma/kapanma
"Lo" düşük güç göstergesi
Direkt tartım özelliği
Geniş LCD ekran

**Mesilife Mekanik Banyo Tartısı
DT-09SS**

Geniş ekran
180 kg kapasite
1000 gr aralıklı ölçüm
Kaydırmaz platform
Metal kasa

**Mesilife Mekanik Baskül
DT-05**

160 kg kapasite
1 kg aralıklı ölçüm
Krom kaplı metal gövde
Rahat okunabilir geniş ekran
Dayanıklı mekanizma, yüksek kalite

**Mesilife Boy Ölçerli Mekanik Baskül
JSA-180**

180 kg kapasite
1000 g aralıklı
Dayanıklı hassas mekanizma
Boy ölçeri ile birlikte

**Mesilife Dijital Bebek Tartısı
EBSH-20**


20 kg kapasiteli
Küveti çıkarılabilir
Kendinden metreli kefe
5 g aralıklı ölçüm
Geniş platform
Işıklı LCD Ekran
Dara fonksiyonu
Otomatik kapanma
Son ölçüm hafızalı

**Mesilife Dijital Bebek Tartısı
EBSH-20**

Bebeğinizin ağırlığını izlemek için ideal
Hızlı ve güvenilir ölçüm
5 gr aralıklı hassas ölçüm
Hareketli bebekleri tartmak için sabitleme fonksiyonu
Dijital boy ölçüm ünitesi ile boy ölçme imkanı
Küvet çıkarılabilir (yeni yürümeye başlayan çocuklar için ayakta tartım yapılabilir)
Ekstra büyük ekran
Dara fonksiyonu (sıfırlama özelliği)
Konforlu ve güvenli kullanım için ergonomik tasarım
Maksimum 20 kg kapasiteli

**Mesilife Duvar Tipi Boy Ölçer
SW-G06B**

Duvara monte mekanik tasarım
0-200 cm ölçüm kapasitesi
1 mm aralıklarla hassas ölçüm
Kolay kullanım ve pratik kurulum
Mezura tipi yapıya sahiptir

**Mesilife Mekanik Boy Ölçer
PT-810A**

Tartıya ya da duvara monte edilebilir
60-200 cm ölçüm kapasitesi
1 mm aralıklı ölçüm
Ölçüler: 35 x 940 x 23 mm
Duvara monte veya uygun tartılara takılabilir

**Mesilife Mekanik Bebek Boy Ölçer
PT-810**

6,5 cm – 99 cm arası ölçüm kapasitesi
Metal gövde
Plastik kulakçıklar
Parçalara ayrılabilir yapı
Kolay kurulum ve kullanım

**Mesilife Taşınabilir Mekanik Boy Ölçer
MC-210**

20 cm – 210 cm ölçüm kapasitesi
Dijital terazilerle uyumlu
Yaklaşık 1700 gr ağırlığında, kolay taşınabilir
Montajı ve sökülmesi kolaydır
Alüminyum ana gövde
Plastik ayak basma yeri
Plastik duvar desteği

**Mesilife Başı-Boyun Ölçer
SW-G09**

150 cm ölçüm kapasitesi
1 mm aralıklı hassas ölçüm
Sabitlenme ve frenli sistem özelliği
Tek tuşla sarma mekanizması
Bel klipsi ile kolay taşıma
Plastik, hafif ve ergonomik gövde
Kolay ölçüm için soketli uç

**ENÜREZİS Alarm Cihazı**

Yatak ıslatma alarmı
Sesli uyarı
Işıklı ve titreşimli uyarı
Yumuşak, değiştirilebilir kablo
Rahat kullanılabilir çamaşır klipsi

**Mesilife Penlight
SW-PL37**

2,5 volt mercekli LED aydınlatma
Alüminyum gövde
Cep klipsi
2 adet AAA pil (dahil)



Mesilife Birleşik Elektroterapi Cihazı R-C4D

TENS - EMS - Masaj fonksiyonları
9 TENS programı
8 EMS programı
5 Masaj programı
2 kanal, 4 pedli
0-40 arası hassasiyet ayarı
Geniş LCD ekran



Mesilife Birleşik Elektroterapi Cihazı M102A


TENS, EMS - Masaj fonksiyonları
2 kanal, 4 pedli
Dahili şarjlı batarya
11 TENS programı
10 EMS programı
52 Masaj programı
40 yoğunluk seviyesi
Geniş LCD ekran



Mesilife Birleşik Elektroterapi Cihazı KTR-2610

5'i 1 arada: TENS / EMS / RUSS / IF / DIY
80 hazır program
16 farklı yoğunluk seviyesi
Şarjlı kullanım - 3.7V/250mAh lityum pil
2 kanal - aynı anda farklı bölgelerde kullanım
Geniş LCD ekran ve güç göstergesi
Zamanlama seçenekleri: 15 / 35 / 45 / 60 dakika

Mesilife Tens Cihazı Elektrodu (2'li PED) P-4080



Mesilife Tens Cihazı Kablosu R-W102





Mesilife Baklava Desenli Havalı Hasta Yatağı CWAP-1

Mekanik valfli motor sistemi
Düşük güç tüketimi
Sessiz çalışma
Baklava desenli
Yüksek kalite hasta yatağı
Kulaksız ölçüler: 200 × 90 × 6,5 cm
130 adet kabarcıklı yatak
Medikal dereceli PVC'den üretilmiş yatak
2 yıl garantili



SUT Kodu: OP1300



Mesilife Baklava Desenli Havalı Hasta Yatağı CWAT-1

Ağırlığa göre sertliği ayarlanabilir
Ventilasyonlu yapı
CPR valfi
İnce tip boru tasarımı
Hasta yatağı şiltesi ile uyumlu
Dayanıklı motor
Medikal dereceli PVC'den üretilmiş yatak
2 yıl garanti



SUT Kodu: OP1300



Mesilife Baklava Desenli Havalı Hasta Yatağı CWAT-17

Ağırlığa göre sertliği ayarlanabilir
Ventilasyonlu tasarım
CPR valfi
Kalın tip boru yapısı
Hasta yatağı şiltesi ile uyumlu
Basıncı ayarlı, dayanıklı motor
Sessiz çalışma
Yüksel kalite hasta yatağı
Medikal dereceli PVC'den üretilmiş yatak
2 yıl garanti



SUT Kodu: OP1300



SUT Kodu: DO1040



Mesilife Lenf Ödem Cihazı (Kol) PT-1002

Basınç uygulayarak ödemlerin azalmasına yardımcı olur
Tek kol manşeti ile tedavi imkânı
4 kanallı motor ve manşet
2 modlu program
Sağlık ve terapi amaçlı çift mod
20-250 mmHg basınç aralığı, 10/20/30 dakikalık döngüler
10, 20, 30 dakikalık döngüler
30 W güç tüketimi
Farklı beden seçenekleri: L (70x50), XL (90x50)
Yüksek kaliteli motor ve kol manşeti




SUT Kodu: DO1040




Mesilife Lenf Ödem Cihazı (Bacak) PT-1002

Basınç uygulayarak ödemlerin azalmasına yardımcı olur
Çift bacak manşeti ile her iki bacağı aynı anda tedavi imkânı
Sağlık ve terapi amaçlı çift mod
20-250 mmHg basınç aralığı, 10/20/30 dakikalık döngüler
30 W güç tüketimi
Farklı ölçülerde bacak manşetleri mevcuttur:
M (90x60), SL (100x80), L (110x80), XL (110x100)
Yüksek kaliteli motor ve bacak manşeti



Mesilife Isı Nem Ölçer DC-103

İç mekan ısı ölçümü: -10° - +50°C
Dış mekan ısı ölçümü: -50° - +70°C
İç mekan nem ölçümü: %20 - %90
Dış mekan ölçümü için problu
Yorumlu ekran (göstergeli)
Donma uyarısı
Mıknatıslı arka kasa



Mesilife Isı Nem Ölçer AL-10A

İç/Dış Mekan Sıcaklık ve Nem Alarm Fonksiyonu
İç Mekan Sıcaklık Göstergesi
İç Mekan Nem Göstergesi
Rastgele ayarlı en yüksek ve en düşük iç mekan sıcaklık alarm aralığı
Varsayılan Ayar: En yüksek 34°C, en düşük 18°C
Rastgele ayarlı en yüksek ve en düşük iç mekan nem alarm aralığı
Varsayılan Ayar: En yüksek %80 RH, en düşük %50 RH
Dış Mekan Sıcaklık Göstergesi
Rastgele ayarlı en yüksek ve en düşük dış sıcaklık alarm aralığı
Varsayılan Ayar: En yüksek 34°C, en düşük 18°C
5 saniyede bir dönüşümlü olarak iç ve dış sıcaklığı gösterir
Sıcaklık birimi °C/°F değiştirilebilir
LED alarm gösterge ışığı



ChoiceMMed MD300CN310

Yetişkin ve küçük erişkin parmaklara uyumlu
Perfüzyon İndeksi gösterimi
2 renkli yüksek çözünürlüklü ekran
Ayarlanabilir ekran parlaklığı
Farklı yönlere dönebilen ekran
2 AAA pille çalışma



SUT Kodu: DO1018



ChoiceMMed C5 (Çocuk Modeli)

6 yönlü renkli OLED ekran
Ayarlanabilir ekran parlaklığı
Çocuklar için özel mini tasarım
Otomatik kapanma, düşük güç tüketimi
2 adet AAA pil ile çalışma
CE belgeli
2 yıl garantili



SUT Kodu: DO1018



ChoiceMMed MD300M (Şarjlı Model)

2,8 inch & rdquo, TFT renkli ekran, SpO2, Pr, dalga formu ve nabız çubuğunu görüntüler
Ayarlanabilir alarm limitleri, şarjlı kullanım
Bilgisayar bağlantısı; 127 hastanın 72 saatlik kaydı, özel yazılım ile sonuçların incelenmesi
USB kablosu veya Bluetooth (isteğe bağlı) ile veri aktarımı
Özel şarj ve bilgisayar bağlantı standı
Pediatrik ve yetişkin prob seçeneği
İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Çince, İspanyolca, Rusça, Japonca dil seçenekleri
2 yıl garantili



Klinik Tip Boy Ölçerli Terazî MS-3400-1

- Kaymayı önleyici çelik platform
- LCD ekran
- 300 kg kapasiteli
- 100 g aralıklı ölçüm
- BMI - Hold - Dara - Sıfırlama fonksiyonları
- Birim değıştirme özelliğı
- Şarjlı pilli
- Taşınabilir kullanım
- Dahili şarjlı pil / AC adaptör
- Manuel mekanik boy ölçer: 60-210 cm



AeroChamber - Turuncu 0-18 Ay

Bebekler için antistatik maskeli inhalatör
0-18 aylık kullanım için uygundur
Kolay yıkanabilir ve kolay kullanılabilir
Özel nefes valfi ile nefes takibi yapılabilir
Universal adaptör uyumlu
Kanada yapımı
2 yıl garantili



AeroChamber - Sarı 1-5 Yaş

Çocuklar için antistatik maskeli inhalatör
1-5 yaş arası kullanım için uygundur
Kolay yıkanabilir ve kolay kullanılabilir
Özel nefes valfi ile nefes takibi imkânı
Universal adaptör uyumlu
Kanada yapımı
2 yıl garantili



AeroChamber - Mor 5-15 Yaş

Küçük erişkinler için antistatik maskeli inhalatör
5 yaş üstü için uygundur
Kolay yıkanabilir ve kolay kullanılabilir
Özel nefes valfi ile nefes takibi yapılabilir
Universal adaptör uyumlu
Kanada yapımı
2 yıl garantili



AeroChamber - Mavi +5 Yaş

Yetişkinler için antistatik maskeli inhalatör
5 yaş üstü için uygundur
Kolay yıkanabilir ve kolay kullanılabilir
Özel nefes kontrol valfi
Universal adaptör uyumlu
Kanada yapımı
2 yıl garantili

AeroChamber



SOLUNUM ÜRÜNLERİ

AeroChamber - Mavi Ağzıklı +5 Yaş

Yetişkinler için antistatik ağızlıklı inhalatör
Beş yaş üstü için uygundur
Kolay kullanılabilir ve yıkanabilir
Kanada yapımı
Universal adaptör
2 yıl garantili

AeroChamber Aero Trach



Antistatik valfli ara hazne
Trakeostomi hastaları için özel tasarlanmıştır
15 mm standart adaptör bağlantısı
Steril edilmiştir, paketten çıkarıldığı anda direkt kullanılabilir
Antistatik yapısı sayesinde en yüksek ilaç verimi
MDI ilaçların (ölçülü doz inhaler) kolay alımı için
Kanada menşelidir

AEROCHAMBER2GO® Chamber



İnhallerle birlikte kullanıldığında ilacın akciğerlere daha etkili ulaşmasını sağlar
2'si 1 arada tasarım: Hem inhaler koruma kutusu hem de valfli odacık olarak kullanılabilir
Gençler ve yetişkinler için idealdir
Çoğu inhaler modeliyle uyumludur
Taşınabilir, kompakt ve pratik tasarım
Kullanıcı geri bildirimleriyle tasarlanmıştır
Valfli yapısı sayesinde doğru ilaç dozunun akciğerlere ulaşmasına yardımcı olur
Tek başına inhaler kullanımına kıyasla daha yüksek ilaç etkinliği sağlar
Ağız arkasında biriken ilaç miktarını azaltır
Klinik araştırmalarla etkinliği kanıtlanmıştır
Kanada menşelidir

AEROBIKA® Solunum Fizyoterapi Cihazı



Akciğer hava yollarını mukustan temizlemeye yardımcı olur
Dakikada 1080 titreşim sağlayan özel valf sistemi
5 kademeli sertlik ayarı ile farklı nefes kuvvetlerine uyumlu
Aeroclipse-Ombra nebulizatörle birlikte kullanıldığında fizyoterapi ve tedaviyi aynı anda yapma imkânı
Kolay kullanım ve parçalarına ayrılarak pratik temizlik
Bulaşık makinesinde yıkanabilir

**Riester uni® Otoskop
2010**

Dünyaca bilinen, doktorlar ve öğrenciler için ekonomik otoskop
Otoskop başlığı: krom kaplama, 1 adet sabit lens, 1 adet 4X hareketli lens
Pnömatik otoskopi için konnektör, 2 / 3 / 4 mm steril edilebilir spekülumlar
25 mm çapında metal pil yuvası, krom kaplama, reostatlı açma/kapama düğmesi
2.7 V standart aydınlatma

**Riester uni® Oftalmoskop
2020**

May-oftalmoskop: 0 ile +20 ve 0 ile -20 diyoptri aralığında lens seçeneği
Reostatlı handle (ışık şiddeti ayarlanabilir)
Metal gövde
Taşıma ve saklama çantası dahil
2,7 V ampul
2 yıl garantili, Alman malı

**Riester econom®
2050**

Dünyaca bilinen, ekonomik fiyatlı diagnostik set – 2,7 V standart aydınlatma
Nikel krom kaplama metal otoskop başlığı, 2 adet lens
Pnömatik otoskopi için konektör, 2 / 3 / 4 mm steril edilebilir spekülümler
May-oftalmoskop başlığı: 0 ile +20 ve 0 ile -20 diyoptri seçeneği
Işık taşıyıcı: krom kaplama gövde, 2,7 V ampul ile
Abeslang tutucu: krom kaplama
Taşıma ve saklama çantası (set olarak)

**Riester e-scope® Otoskop
2111-203**

Beyaz 3.7 V LED aydınlatma
Siyah ABS kasa yapısı
Fiberoptik kafa
20.000 saat ampul ömrü
2 adet alkalin pille 50 saat kullanım süresi
Cep tipi tasarım, taşıma ve saklama kutusu dahil
Yeniden kullanılabilir veya tek kullanımlık spekulum seçenekleri

**Riester e-scope® Oftalmoskop
2122-203**

3.7 V LED aydınlatma
20.000 saat ampul ömrü, 2 adet alkalin pille 50 saat kullanım
Fixation star, geniş daire, küçük daire, yarım daire diyafram açıklıkları
Yeşil ve mavi filtre seçenekleri
+20 / -20 arasında toplam 18 adet lens
Toza dayanıklı gövde
Taşıma ve saklama kutusu dahil

**Riester e-scope® Otoskop-Oftalmoskop Seti
2131-203**

3,7 V LED aydınlatmalı otoskop, 2,5 V Xenon aydınlatmalı oftalmoskop
Siyah ABS kasa yapısı, plastik taşıma ve saklama kutusu
2 adet kalem pil ile çalışır, otoskopta 50 saat pil kullanım ömrü
Oftalmoskop: Fixation star, geniş daire, küçük daire, yarım daire apertürler;
yeşil ve mavi filtreler; +20 / -20 aralığında toplam 18 lens; toza dayanıklı gövde
Fiberoptik otoskop kafa yapısı, 3X büyütme lensi, pnömatik teste uygun

**Riester ri-mini® Otoskop
3010**

2,5 V Xenon aydınlatmalı
Fiber optik ile optimum ışık huzmesi ve iletimi; gün ışığına benzer serin ışık, hastaya konforlu deneyim sağlar
2,5X büyütme, çıkarılabilir büyüteç
Büyüteç çıkarıldığında harici aletlerin yerleştirilebilme imkânı
Sapın güvenli sabitlenmesi için vidalı bağlantı
Alet başlığını sap üzerinde ideal açıda konumlandırmak için sağlam ayar halkası
Pnömatik otoskopi için kapalı sistem
Cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış, darbeye karşı yüksek dayanıklılık
Enstrüman başlığının tabanındaki lambanın kolay değişimi

**Riester ri-mini® Oftalmoskop
3011**

2,5 V Xenon aydınlatmalı ri-mini®
Sapa hızlı ve güvenli şekilde takılabilmesi için vidalı bağlantı
Alet başlığını sap üzerinde ideal açıya yerleştirmek için sağlam ayar halkası
Cam elyaf takviyeli plastikten üretilmiş, darbeye karşı son derece dayanıklı kasa
Enstrüman başlığının tabanında kolay lamba değişimi

**Riester ri-mini® Otoskop-Oftalmoskop Seti
3012**

2,5 Volt halojen aydınlatmalı, 2,5X büyütme fiber optik otoskop kafası
2,5 Volt halojen aydınlatmalı oftalmoskop başlığı: +20 / -20 diyoptri aralığı, siyah ve kırmızı filtreler, 4 farklı apertür ve yeşil ışık seçeneği (open red filter)
Özel taşıma ve saklama kutusu
Her başlık için ayrı handle, 2 adet AA pil ile çalışır
2 yıl garantili, Alman malı

**Riester ri-scope® Otoskop
3704**


Tekrar kullanılabilir veya tek kullanımlık kulak spekulumları ile uyumlu
3X büyütme döner lens
Kulak spekulumunu çıkarmak için basmalı düğme (yalnızca L3 modeli)
OP lens
Alet başlıklarını hızlı değiştirmek için süngü bağlantısı
Açma/Kapama düğmesi

**Riester ri-scope® Oftalmoskop
3726-203**

Gözlük koruması
Toz korumalı kasa
Diyoptri göstergesi
Diyafram tekerleği ayar tekerleği
Filtre tekerleği
Alet başlıklarını hızla değiştirmek için süngü bağlantısı
Açma/Kapama düğmesi
Pil yuvası, siyah krom kaplama metal kulplar.

**Riester ri-scope® Otoskop-Oftalmoskop Seti
3745**

2,5 V halojen aydınlatmalı, 3X büyütme döner lensli otoskop kafası
2,5 V halojen aydınlatmalı, +40/-35 diyoptri aralığında 7 apertürlü,
mat beyaz, yeşil ve mavi aydınlatmalı oftalmoskop
10 adet spekülüm ve spekülüm kutusu, yedek ampuller
Özel taşıma ve saklama kutusu
2 adet orta boy pil ile çalışır
2 yıl garantili, Alman malı
Opsiyonel şarj cihazı ile uyumlu

**3650 - 10561**

220 V şehir cereyanı ile çalışır
Ünitenin üzerinde güç açma-kapama düğmesi bulunur
Otoskop yerine konduğunda devreyi otomatik olarak kesen "Switch-Off" sistemi
3,5 V Xenon ampul ile direkt aydınlatma
Açık kafa yapısına sahip, metal gövde
2.5X büyütmeli, kendi etrafında dönebilen lens

**3650.003**

3.5 V Xenon veya LED aydınlatma, fiberoptik kafa
Çift lens sistemi: sabit lens 3X, sonsuz dönüşlü lens 4X büyütmeli
Spekülüm çıkarma tuşu
Reostatlı, statik boyalı handle
Pnömatik test yapmaya uygun
Özel 5 bölmeli spekülüm kutusu
Saat göstergeli ana ünite

**Riester Duvara Monte Otoskop-Oftalmoskop
3650-300-015**


Duvar ünitesi üzerinde güç açma/kapama düğmesi
Cihaz konulduğunda devreyi otomatik kesen, toza karşı dayanıklı gizli anahtar sistemi
Otoskop: 3,5 V LED ampul ile fiberoptik aydınlatma, gölgesiz ışık özelliği
Otoskop ampul ömrü: 50.000 – 100.000 saat
Otoskop üzerinde 3X büyütmeli, 360° dönebilen muayene merceği
Oftalmoskop: 3,5 V LED ampul, 50.000 – 100.000 saat kullanım ömrü
6 apertür seçeneği: yarım daire, küçük daire, orta daire, büyük daire, fiksasyon yıldızı, slit ve grid

**Riester Duvara Monte Otoskop-Oftalmoskop
3650-300-011**


Saatli ana ünite
Gizli anahtar sistemi (cihaz yerine konulduğunda devreyi otomatik keser, toza dayanıklı)
Reostatlı handle
2 metreye kadar uzayabilen spiral kablo
Çift lens sistemi: sabit lens 3X, sonsuz dönüşlü lens 4X büyütmeli
Spekülüm çıkarma tuşu
Statik boyalı reostatlı handle
Otoskop: 3,5 V LED ampul ile fiberoptik aydınlatma
Otoskop ampul ömrü: 50.000 – 100.000 saat
Oftalmoskop: 3,5 V Xenon ampul
7 farklı apertür seçeneği

Riester duvar ünitesi (3650), modül(300, üç adet), otoskop kafası (10567-301), oftalmoskop kafası (10573-301), rinaskop kafası (10537-301)


Ana Ünite: Saatli ana ünite
Gizli anahtar sistemi (ürün yerine konulduğunda devreyi otomatik keser)
Reostatlı handle
2 metreye kadar uzayabilen spiral kablo
Otoskop: 3,5 V Xenon veya LED aydınlatma, fiberoptik kafa
Çift lens sistemi: sabit lens 3X, sonsuz dönüşlü lens 4X büyütmeli
Spekülüm çıkarma tuşu
Reostatlı, statik boyalı handle
Pnömatik test yapmaya uygun
Özel 5 bölmeli spekülüm kutusu
Oftalmoskop: 3,5 V Xenon aydınlatma
7 farklı apertür seçeneği
Yeşil, mavi ve mat beyaz filtrelerle kullanım
Rinaskop: Fiberoptik kafa yapısı
3,5 V Xenon XL veya LED aydınlatma
Arkadan ayarlanabilir burun açma mekanizması
2 yıl garantili
Alman malı

Vital Monitör RVS-200



3 ölçüm modu (Monitör, Nokta kontrolü, Triyaj)
Kendinden açıklamalı kullanıcı arayüzü ve entegre yardım fonksiyonu ile yüksek hassasiyetli 8" TFT renkli dokunmatik ekran
SYS, DIA, MAP, Nabız, Sıcaklık, Pletismogramı görüntüler
Ortalama mod dahil Klinik dereceli NIBP *
Programlanabilir NIBP ortalama modu (2-5 okuma)
Riester, Masimo * veya Nellcor * Oximax SpO₂
Tahmini Termometre (Filac 3000)
EMR ile bağlantı - HL7 standardını izler
Standart olarak LAN Bağlantısı
3 öncelik seviyeli programlanabilir alarmlar (sesli, görsel)
Hemşire çağrısı RJ11 portunu destekler
5.000 ölçüm için dahili hafıza
2 taneye kadar muayene kafası için handle desteği
Bakım gerektirmeyen High Performance LED aydınlatma
Entegre spekülüm kutusu

Vital Monitör RVS-100



3 ölçüm modu (Monitör, Nokta kontrolü, Triyaj)
Kendinden açıklamalı kullanıcı arayüzü ve entegre yardım fonksiyonu ile yüksek hassasiyetli 8" TFT renkli dokunmatik ekran
SYS, DIA, MAP, Nabız, Sıcaklık, Pletismogramı görüntüler
Ortalama mod dahil Klinik dereceli NIBP *
Programlanabilir NIBP ortalama modu (2-5 okuma)
Riester, Masimo * veya Nellcor * Oximax SpO₂
Tahmini Termometre (Filac 3000)
EMR ile bağlantı - HL7 standardını izler
Standart olarak LAN Bağlantısı
3 öncelik seviyeli programlanabilir alarmlar (sesli, görsel)
Hemşire çağrısı RJ11 portunu destekler
5.000 ölçüm için dahili hafıza



ri-pen® 5074-526

Metal gövde, 2 adet AAA pil ile çalışır
2,2 V aydınlatma
Taşıma ve saklama kılıfı
2 yıl garantili



Tansiyon Aleti RBP-100

Dijital ve manuel mod
Arka ışıklı LCD ekran
WHO tansiyon sonuç sınıflandırması
210 hafızalı
Dahili şarjlı pilli
Çoklu ölçüm modu
+3 yaş üzeri uyumlu



R1 shock-proof® 1250

120 cm'den düşmeye ve darbelere dayanıklı
Çift bileşimli ABS kasa, özel tasarım diyafram ve diyafram yatağı
Tek çıkışlı metal konnektör yatağı
Hassas ayar vidası
2008 tasarım ödüllü, özel fermuarlı çanta
2 yıl garantili Alman malı



precisa® N Shock Proof 1364

Geniş ekran
Alüminyum gövde yapıştırma manşet
Suni deri çanta
Değişik manşet seçenekleri
2 yıl garantili Alman malı



minimus®
1341

Nikel krom kaplı metal gövde, bakır berilyum diyafram
Kancalı manşet, kolay takılabilen çift hortum
300 mmHg ekran
49 mm çapında manometre
Puarı kolay kavrayabilmek için paslanmaz çelik puar kasığı
600 mmHg'ye dayanıklı mekanizma
2 yıl garantili Alman malı



e-mega®
1376-151

ABS plastik siyah kasa
0-300 mmHg geniş ekran
Bakır berilyum özel diyafram ve mekanizma
Çift çıkışlı yapıştırma manşetli
Yıkanebilir özel manşet
Alman malı



ri-san®
1444-141

ABS plastik siyah kasa
0-300 mmHg geniş ekran
Bakır berilyum özel diyafram ve mekanizma
Çift çıkışlı yapıştırma manşetli
Yıkanebilir özel manşet
Alman malı



big-ben®
1458

147 mm geniş ekran
0-300 mmHg basınç aralığı
3 m uzayabilen spiral hortum
Hassas hava indirme vidası
Klinikçe onaylı
Ambulans ya da klinik kullanım
Farklı ölçülerde manşet seçenekleri

**clar N
6073**

55 mm ayna, pil ile bağımsız kullanım imkânı
Beyaz LED ampul, 15.000 saat ömür
Çok hafif, pilsiz sadece 209 g
CR123 ve AAA boyutlu pilleri şarjlı olarak veya alkalin
pille doğrudan kullanabilme özelliği

**ri-focus®
6091**

Kablosuz bağımsız kullanım, 6V beyaz LED aydınlatma
15.000 saat ampul ömrü, tek şarjla 90 dakika kullanım imkânı
Tek pil yuvasında AAA (alkalin), CR123 lityum ve
AAA (şarjlı pil) ile uyumlu
Boş ağırlık: 210 gr
Esnek ve hafif odaklı kafa, şarj cihazı ile birlikte
2 yıl garantili, Alman malı

**ri-magic®
6252**

228 lümen LED aydınlatma
50.000 saat ampul ömrü, düşük ısınma ve enerji tasarrufu
Işığı odaklama özelliği ve ışık şiddeti ayarı için rehostat fonksiyonu
Özel anti-statik esnek gövde, her yöne çevrilebilir ve sabitlenebilir yapı
2 yıl garantili, Alman malı

**ri-modul set
8093**

Pediatric Fiberoptic Laryngoskop
No: 0, 1 ve 2 eğri blade seçenekleri
Çıkarılabilir fiberoptik modül sistemi
2,5 V Xenon aydınlatma, özel taşıma ve saklama kutusu
134°de otoklavlanabilir, opsiyonel şarjlı kullanım imkânı
Avrupa menşei, 2 yıl garantili, CE sertifikalı

**ri-modul set
8081**

Yetişkin Fiberoptik Laringoskop
No: 2, 3 ve 4 eğri blade seçenekleri
Çıkarılabilir fiberoptik modül sistemi
2,5 V Xenon aydınlatma, özel taşıma ve saklama kutusu
134°de otoklavlanabilir, opsiyonel şarjlı kullanım imkânı
2 yıl garantili, CE sertifikalı

**ri-modul set
7070**

Standart Pediatrik Düz Laringoskop
2,7 V beyaz mercekli aydınlatma
No: 00, 0 ve 1 düz blade seçenekleri
2 adet AAA pil ile çalışan ince handle
Özel taşıma ve saklama kutusu
2 yıl garantili, CE sertifikalı

**ri-modul set
7050**

Standart Pediatrik Eğri Laringoskop
2,7 V beyaz mercekli aydınlatma
No: 0, 1 ve 2 eğri blade seçenekleri
2 adet AAA pil ile çalışan ince handle
Özel taşıma ve saklama kutusu
2 yıl garantili, CE sertifikalı

**ri-modul set
7060**

Standart Yetişkin Düz Laringoskop Seti
2,7 V aydınlatma
Bilyeli kilitleme sistemi
3 blade'li set
No: 2, 3 ve 4 düz blade'ler
134°'de otoklavlanabilir
2 yıl garantili, Alman malı

**ri-modul set
7040**

Standart Yetişkin Eğri Laringoskop Seti
2,7 V aydınlatma
Bilyeli kilitleme sistemi
3 blade'li set
No: 2, 3 ve 4 eğri blade'ler
134°'de otoklavlanabilir
2 yıl garantili, Alman malı

**ri-integral**
12250 + 12251

Standart Pediatrik Düz Laringoskop
2,7 V beyaz mercekli aydınlatma
No: 00, 0 ve 1 düz blade seçenekleri
2 adet AAA pil ile çalışan ince handle
Özel taşıma ve saklama kutusu
2 yıl garantili, CE sertifikalı

**Komprimeter Pnömatik Turnike**
5255

700 mmHg basınçlı manometre
Güçlü el tipi pompa
Metal krom kaplama manometre ve pompa
1 adet bacak manşeti
1 adet kol manşeti
2 yıl garanti

**ri-clip®**
5000

Ven Kompresörü (Kan Turnikesi)
Kolay açılıp kapanan kilit sistemi
120°C / 1 bar'da otoklavlanabilir
Asma için uç kısmında delik
2 yıl garantili
CE sertifikalı

**ri-fox N**
1905

Parmak Tipi Pulse Oksimetre
Çift dalga boylu ışık emme yöntemi ile çalışır
SpO₂ ölçüm aralığı: %70 - 100
Nabız sayısı: 30 - 235 bpm
LED ekran
Piller dahil ağırlık: 48 g
8 saniyede otomatik kapanma

**Queens
5058**

Refleks Çekici
Yuvarlak tip
Plastik gövde
35 cm yükseklik
2 yıl garantili, Alman malı

**Berliner
5055**

Refleks Çekici
Tek yön
Çelik gövde
20 cm boy, yüksek kalite
2 yıl garantili, Alman malı

**Babinsky
5052**

Refleks Çekici
Yuvarlak tip
Krom kaplı handle
24 cm boy, yüksek ka
2 yıl garantili, Alman malı

**Troemner
5045**

Refleks Çekici
Yuvarlak tip
Krom kaplı handle
24 cm boy, yüksek kalite
2 yıl garantili, Alman malı

**Dejerine
5038**

Refleks Çekici
Çift taraflı
Çelik gövde
21 cm boy, yüksek kalite
2 yıl garantili, Alman malı

**Buck
5035**

Refleks Çekici
Çift taraflı
18 cm boy, yüksek kalite
Krom kaplı, dip kısmında gizli fırça
2 yıl garantili, Alman malı

**Taylor
5030**

Refleks Çekici
20 cm boyut, çelik gövde
Üçgen uç
Alman malı
2 yıl garantili

**anestophon
4177**

Tek Taraflı Yetişkin Stetoskopu
Tanbur çevresini ve diyaframı tutan yumuşak conta
Yumuşak kulak zeytinleri
Alüminyum tambur
Tambur üzerinde 6 parmak koyma yeri

**duplex®
4051**

Yeni Doğan Stetoskopu
Özellikle yenidoğanlar için alüminyumdan yapılmış, küçük ve hassas göğüs parçası
Özel membran, Ø 28 mm
Özellikle düz ve yumuşak, soğuk olmayan halka
Cilt üzerinde gelişmiş adaptasyon
Çan, Ø 22 mm (0,87 inç)
Toplam uzunluk: 76 cm (30,12 inç)
Bir çift yedek kulak zeytini ve bir yedek diyafram ile birlikte verilir
Çift taraflı
Hafif tasarım

**duplex®
4041**

Pediyatrik Stetoskop
Alüminyumdan yapılmış, özellikle hafif ve hassas göğüs parçası
Çift taraflı
Bebekler ve çocuklar için özel tasarım
Özel membran, Ø 36 mm (1,42 inç), düz ve yumuşak, soğuk olmayan kenarlı
Cilt üzerinde gelişmiş adaptasyon
Çan, Ø 28 mm
Toplam uzunluk: 76,5 cm
Bir çift yedek kulak zeytini ve bir yedek diyafram paket dahil

**duplex®
4001**

Yetişkin Stetoskopu
Çift taraflı alüminyum göğüs parçası
Yedek kulak zeytinleri ve diyaframlar dahil
Ayarlanabilir çatal, tambur yönü
Riester genel amaçlı stetoskop
2 yıl garantili, CE sertifikalı

**duplex® 2.0
4201**

Yetişkin Stetoskop
Yenilikçi akustik sistem: tüm frekans aralıkları için olağanüstü oskültasyon
Hassas çift taraflı tambur, alüminyumdan yapılmıştır
Komple siyah gövde
Çok yumuşak, değiştirilebilir ve döndürülebilir kulak zeytinleri
mükemmel sızdırmazlık ve konfor sağlar
Ø 44 mm özel membran, hassas akustik için; üşütmeyen halka ile cilt üzerinde gelişmiş uyum
Toplam uzunluk: 74 cm
Ağırlık: 97 gr (alüminyum)
Lateks içermez

**cardiophon 2.0
4240**

Yetişkin Stetoskopu
Yüksek kaliteli çift taraflı stetoskop
Çocuklarda ve yetişkinlerde hassas dinleme imkânı
Anatomik olarak şekillendirilmiş çelik stetoskop kulaklığı
Değiştirilebilir üşütmeyen diyafram halkaları, döndürülebilir kafa yapısı sayesinde yön değişimi
Geliştirilmiş iki yollu stetoskop Y hortumu
Yedek diyafram ve kulak zeytinleri dahildir, farklı renk seçenekleri mevcuttur

**duplex® 2.0
4230**

Yenidoğan Stetoskopu
Çelik yapıda diyafram
Yedek kulaklık uçları ve diyafram dahil
Tek parça hortum ve kulaklık
2 yıl garantili, Alman malı
Farklı renk seçenekleri mevcut

**duplex® 2.0
4220**

Pediyatrik Stetoskop
Yeni modern tasarım, çift taraflı çelik tambur ile kaliteli akustik ses
Gömülü çatal ses kaybını engeller; yumuşak kulak zeytinleri kulağa tam oturur
39 mm ve 28 mm çanlar yüksek ses kalitesi sağlar, üşütmeyen çanta halkalarıyla kaplı ve kolayca değiştirilebilir
Tambur üzerindeki diyafram kolayca değiştirilebilir, set içerisinde yedek kulak zeytinleri ve diyafram bulunur
Farklı renk seçenekleri mevcut

**duplex® 2.0
4210**

Yetişkin Stetoskopu
Geliştirilmiş akustik sistem, dışarıdan gelen istenmeyen seslere karşı üstün izolasyon
Y-tüp, çelik tambur
Toplam uzunluk: 77 cm
Yedek diyafram ve kulak zeytinleri dahil
Farklı renk seçenekleri mevcut

**Alüminyum Diyapozon
5171**

Düz diyapozon
C4 – 2048 Hz frekans
Alman malı
2 yıl garantili
CE belgeli

**Alüminyum Diyapozon
5169**

Düz diyapozon
C3 – 1024 Hz frekans
Alman malı
2 yıl garantili
CE belgeli

**Alüminyum Diyapozon
5167**

Düz diyapozon
C2 – 512 Hz frekans
Alman malı
2 yıl garantili
CE belgeli

**Alüminyum Diyapozon
5165**

Klempli diyapozon
C1 – 256 Hz frekans
Alman malı
2 yıl garantili
CE belgeli

**Alüminyum Diyapozon
5162**


128 Hz frekans
Alman yapımı
2 yıl garantili

**Alüminyum Diyapozon Seti
5142**

Alüminyum Diyapozon Seti
Toplam 5 adet diyapozon (2'si klempli)
1 adet klempli 128 Hz diyapozon
1 adet klempli 256 Hz diyapozon
1 adet C2 – 512 Hz diyapozon
1 adet C3 – 1024 Hz diyapozon
1 adet C4 – 2048 Hz diyapozon
2 yıl garantili, Alman malı

**Metpak
5270**

Basınçlı İnfüzyon Cihazı
500 ml kapasite
300 mmHg'lik krom kaplı manometre
Yıkanabilir manşet, askılı tasarım, şeffaf ön torba
Rahat hava tahliyesi için büyük puar ve
krom kaplı hava indirme valfi
Alman mali
2 yıl garantili, CE sertifikalı

**Metpak
5275**

Basınçlı İnfüzyon Cihazı
1000 ml kapasite
300 mmHg'lik krom kaplı manometre
Yıkanabilir manşet, askılı tasarım, şeffaf ön torba
Rahat hava tahliyesi için büyük puar ve
krom kaplı hava indirme valfi
Alman mali
2 yıl garantili, CE sertifikalı

**Metpak
5270-536**

Basınçlı İnfüzyon Cihazı
3000 ml kapasite
300 mmHg'lik krom kaplı manometre
Yıkanabilir manşet, askılı tasarım, şeffaf ön torba
Rahat hava tahliyesi için büyük puar ve
krom kaplı hava indirme valfi
Alman mali
2 yıl garantili, CE sertifikalı

**Metpak
5270-537**

Basınçlı İnfüzyon Cihazı
5000 ml kapasite
300 mmHg'lik krom kaplı manometre
Yıkanabilir manşet, askılı tasarım, şeffaf ön torba
Rahat hava tahliyesi için büyük puar ve
krom kaplı hava indirme valfi
Alman mali
2 yıl garantili, CE sertifikalı

Gelişmiş Kızılötesi Damar Görüntüleyici VeinVu200

Dahili şarjlı batarya
LED aydınlatma
En az 20.000 saat LED ömrü
7,2 Volt – 3,400 mAh şarjlı pil kapasitesi
Tek şarjla 3 saat kullanım süresi
390 gr ağırlık
215 × 55 × 70 mm ölçüler
Küçük, orta ve geniş imaj seçenekleri
Beyaz ve yeşil ışık



BİSTURİ UCU

Karbon çelikten üretilmiştir.
100'lü paket halinde sunulmaktadır.



PCS10



PCS11



PCS12



PCS15



PCS20



PCS21



PCS22



PCS23



PCS24

BİYOPSİ PUNCH

Paslanmaz çelikten üretilmiştir.



BPS2.0MM



BPS3.0MM



BPS4.0MM



BPS5.0MM



BPS6.0MM



Mesitaş Medikal Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi



AeroChamber

ChoiceMMed



PARAMOUNT

www.mesitas.com.tr
www.medishop.com.tr
www.mesilife.com



Mesitaş Medikal Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.



Mesitaş Medikal Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.



VeinVu 200

Cihangir Mh. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No: 4 D Blok Kat: 1 Ambarlı - Avcılar / İSTANBUL

Tel: 0212 529 98 29 - 530 43 73

E-mail: info@mesitas.com.tr